

THƯ MỜI

Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu: Nâng cấp hệ thống máy tính tại các khoa lâm sàng, khoa điều trị và lắp đặt bổ sung hệ thống camera tại Trung tâm Y tế Na Sang và các đơn vị trực thuộc

Kính gửi: Quý nhà cung cấp dịch vụ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Trung tâm Y tế Na Sang chuẩn bị tổ chức chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp hệ thống máy tính tại các khoa phòng và lắp đặt bổ sung hệ thống camera tại Trung tâm Y tế Na Sang và các đơn vị trực thuộc

Nhà thầu có nguyện vọng tham dự gói thầu xin mời gửi báo giá về địa chỉ sau:
Phòng kế hoạch nghiệp vụ - điều dưỡng, Trung tâm Y tế Na Sang.

Địa chỉ: Tổ 11, Xã Na Sang, Tỉnh Điện Biên

Thông báo giá là giá đã có thuế VAT (nếu có). Trong thông báo giá của nhà thầu cần ghi đầy đủ các cột mục: nội dung, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.

Thông báo giá của nhà thầu gửi về địa chỉ:

Bản giấy: Gửi về Phòng văn thư, Phòng kế hoạch nghiệp vụ - điều dưỡng Trung tâm Y tế Na Sang - Địa chỉ: Tổ 11, Xã Na Sang, Tỉnh Điện Biên, được làm thành văn bản, có đóng dấu giáp lai với biểu thông báo giá có nhiều trang (theo danh mục đính kèm).

Thời hạn nhận báo giá: 05 ngày.

Trung tâm Y tế Na Sang trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hạng A Thào

DANH MỤC

**Đính kèm Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu:
Nâng cấp hệ thống máy tính tại các khoa lâm sàng, khoa điều trị và lắp đặt bổ sung hệ thống camera tại Trung tâm Y tế Na Sang và các đơn vị trực thuộc**

STT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	CPU Intel Core i5-8500	Cái	24
2	Main Asus H310	Cái	24
3	Main máy tính	Cái	1
4	Ram Hiksemi 8GB DDR4	Cái	24
5	Ram máy tính 16GB	Cái	1
6	SSD Hiksemi 256GB	Cái	23
7	SSD 1TB	Cái	1
8	Nguồn máy tính Orient 450w	Cái	24
9	Màn hình máy tính 22inch	Cái	6
10	Tủ tài liệu Tủ tài liệu 3 buồng chất liệu gỗ CN cao cấp đảm bảo độ bền, chống cong vênh, mối mọt tốt. Tủ có thiết kế 3 buồng tạo nhiều không gian lưu giữ hồ sơ	Cái	1
11	Đầu ghi hình 16 kênh – Đầu ghi hình IP 16 kênh 1 ổ cứng – Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. – Khả năng giải mã 1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 fps(8/16ch) (AI tắt) – Băng thông đầu vào max 80Mbps – Hỗ trợ lên đến camera 12MP. – Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera. – Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích ONVIF – Hỗ trợ 1 ổ cứng 20TB, hỗ trợ SMD – 2 USB 2.0, 1 cổng RJ45 (1000Mbps), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. – Hỗ trợ các tính năng AI của camera (camera cần có các tính năng này): Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt,	Cái	1

	<p>Nhận diện khuôn mặt, SMD Plus, Phân tích hành vi, Heat map.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ SMD Plus bằng đầu ghi (SMD Plus by NVR) - Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. - Chất liệu kim loại. - Nguồn cấp: DC12V/ 2A - Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +55°C. 				
12	<p>Đầu ghi hình 4 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. - Hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 720. - Băng thông đầu vào max 80Mpb. - Hỗ trợ lên đến camera 8MP. - Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/ camera. - Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 - Hỗ trợ ổ cứng 8TB, hỗ trợ SMD - 2 USB 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. - Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. - Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động - Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P. - Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. - Chất liệu kim loại. - Nguồn cấp: DC12V 2A - Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +55°C 	Cái	1
13	<p>Camera IP thân</p> <p>Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps</p> <p>Chuẩn nén H.265+, siêu tiết kiệm băng thông và ổ cứng</p> <p>Ống kính cố định 2.8mm (102°H)</p> <p>Tầm xa hồng ngoại 30m, chế độ hồng ngoại thông minh</p> <p>DWDR, 3D NR, HLC, BLC, AWB, AGC, Day/night mode, ROI...</p> <p>Hỗ trợ chuẩn ONVIF</p> <p>Chống bụi nước IP67</p> <p>Tên miền miễn phí SmartDDNS.TV, P2P</p> <p>Nguồn cấp: 12VDC/ PoE</p> <p>Chất liệu vỏ nhựa, chân đế vắn dễ lắp đặt, kích thước lớn hơn</p>	Mắt	10

14	<p>Camera Dome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps - Chuẩn nén H.265+, siêu tiết kiệm băng thông và ổ cứng - Ống kính cố định 2.8mm (102°H) - Tầm xa hồng ngoại 30m, chế độ hồng ngoại thông minh - DWDR, 3D NR, HLC, BLC, AWB, AGC, Day/night mode, ROI... - Hỗ trợ chuẩn ONVIF - Chống bụi nước IP67 - Tên miền miễn phí SmartDDNS.TV, P2P - Nguồn cấp: 12VDC/ PoE - Chất liệu vỏ nhựa, chân đế vận dễ lắp đặt, kích thước lớn hơn 	Mắt	8
15	<p>Ổ cứng chuyên dụng 4TB</p> <p>Dung lượng ổ cứng 4TB</p> <p>Tốc độ quay 5400rpm</p> <p>Bộ nhớ Cache 256MB</p> <p>Chuẩn giao tiếp SATA3</p> <p>Kích thước 3.5Inch</p>	Cái	1
16	<p>Ổ cứng chuyên dụng 2TB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s) - Dung lượng lưu trữ: 2TB - Kích thước: 3.5 inch - Tốc độ chuẩn kết nối: 6 Gb/s - Tốc độ ghi dữ liệu: 145 MB/s - Tốc độ vòng quay: 5400 RPM - Bộ nhớ đệm: 64MB 	Cái	1
17	<p>Màn hình hiển thị camera 43 inch + giá treo</p> <p>Loại Tivi: Google TV</p> <p>Kích thước màn hình: 43 inch</p> <p>Độ phân giải: Full HD</p> <p>Nguồn điện áp: 220V/50Hz</p> <p>Công nghệ & Kết nối</p> <p>Công nghệ hình ảnh: HDR10, HLG, Micro Dimming, Smart HDR</p> <p>Công nghệ âm thanh: Dolby Audio</p> <p>Bluetooth: Có</p> <p>Kết nối: LAN, Wifi</p> <p>Cổng HDMI: 2 cổng</p> <p>Cổng xuất âm thanh: 1 cổng</p> <p>Composite, eARC (ARC), Optical</p> <p>USB: 1 cổng</p> <p>Jack cắm: 3,5mm</p> <p>Tần số quét: 60Hz</p> <p>Công suất loa: 19W</p> <p>Tính năng</p> <p>Hệ điều hành: Google TV</p>	Cái	1

	Tiện ích: Chiếu màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói Kích thước, trọng lượng Kích thước có chân đế: 95.5cm x 60.6cm x 18.4cm (Ngang x cao x dày) Kích thước không chân đế: 95.5cm x 55.5cm x 9cm (Ngang x cao x dày) Trọng lượng có chân đế: 5,73kg Trọng lượng không chân đế: 5,67kg Sản xuất tại: Việt Nam Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc				
18	Switch POE (8 POE + 2)	Cái	2
19	Switch POE (4 POE + 2)	Cái	1
20	Hộp kỹ thuật	Cái	18
21	Tủ đựng đầu ghi T3	Cái	2
22	Hộp đựng Switch, POE	Cái	2
23	Switch 5 port 1000 Mb	Cái	2
24	Dây mạng cat 5	Mét	750
25	Hạt mạng	Hạt	60
26	Ổ điện dờn 3	Cái	4
27	Dây điện 2x0,75	Mét	20
28	Vật tư phụ kiện, băng dính, lạt nhựa, đinh bê tông	Gói	1
29	Thi công lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn và chuyên giao công nghệ	Mắt	18
Tổng cộng:				
Số tiền bằng chữ:...../.					